НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00127** 008210

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование национального стандарта или свода правил	Наименование и обозначение продукции	Пределы огнестойкости конструкций
ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость".	Конструкция противопожарная фасадная светопрозрачная ненесущая ограждающая (витраж), встраиваемая, типа ПСКв–Е15, изготовленная из алюминиевых профилей системы СИАЛ серии КП50 (КП50К) глубиной сечения профиля не менее 50 мм (ООО "ЛПЗ "Сегал", ГОСТ 22233-2018); светопрозрачное заполнение – стекло монолитное закаленное огнестойкое торговой марки "FireClass 15" толщиной от 6 мм до 10 мм (ООО "Технологии Стекла", ТУ 5923–007–36421094–2016) в составе стеклопакета общей толщиной не менее 24 мм, изготовленная по ТУ 25.11.23-001-26158313-2023.	Предел огнестойкости Е15
	Конструкция противопожарная фасадная светопрозрачная ненесущая ограждающая (витраж), встраиваемая, типа ПСКв-Е15, изготовленная из алюминиевых профилей системы СИАЛ серии КП50 (КП50К) глубиной сечения профиля не менее 50 мм (ООО "ЛПЗ "Сегал", ГОСТ 22233-2018); светопрозрачное заполнение – стекло монолитное закаленное огнестойкое торговой марки "FireClass 15" толщиной от 6 мм до 10 мм, (ООО "Технологии Стекла", ТУ 5923–007–36421094–2016) в составе стеклопакета общей толщиной не менее 24 мм; глухое заполнение – огнестойкая сэндвич-панель толщиной не менее 24 мм, состоящая из гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной не менее 9 мм, плотностью не менее 800 кг/м³, облицованная с обеих сторон стальным оцинкованным окрашенным листом (ГОСТ 19904-90) толщиной 0,55 мм, изготовленная по ТУ 25.11.23-001-26158313-2023.	

ООО "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ "ИДС"

М.П. НСОПБ

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) **А.В. Матюшкин**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Ю.А. Зуева**
(подпись, инициалы, фамилия)

АО «Опцион», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 3